



FLOOR CLEANING MACHINES



made in Italy



SWEeper LINE

RIDER 1201

品質不妥協

專業用駕駛式掃地機



MULTIPOCKET FILTER®



MULTIBRISTLE®

RIDER

專業用駕駛式掃地機

技術與性能的結合

RIDER 1201 寬闊清掃寬度 (1.200/mm 含兩個邊刷) 結合令人印象深刻的
的前進速度，保證每小時可清掃10.140 m²/h

緊湊的設計和減少的轉彎半徑 (1.000/mm)，
使這款掃地機特別適合
用於清掃擁擠的空間，是同機款機型無可比擬

大面積過濾布 (4m²)
表示RIDER 1201非常適用
於高粉塵環境的清掃


使用者可以快速清潔大面積區域，
完全舒適地工作，同時保持
運行成本低

駕駛座椅視野開闊且輕鬆從兩側目視機器，
即使在狹窄的環境中，RIDER 1201也能安全
使用在擁擠的空間。

這款掃地機堅固耐用，所有採用
材料以及組件皆經久耐用
此外，堅固的環氧樹脂金屬框架
塗層增強抵抗力



簡單及符合人體工學的直覺控制



機器的功能，包括驅動
清掃主刷及吸塵控制，
皆透過簡單直觀的控制
進行管理

前防塵蓋提升設計



清掃主刷前防塵蓋板，
可以從駕駛座椅輕鬆
打開可以在清掃中拾
取更大的碎片

車載式吸塵器



可選購車載吸塵器清
潔壁架上和主機無法
觸及的其他區域

垃圾箱容量



Rider 1201具有大型垃圾
箱容量(85/lit.)，可使長
時間運行而無需清空，
提高了整體清掃，可選
購分離式子垃圾桶清潔
更快速

系列

汽油引擎動力

此系列提供
更多的動力和
可運行性前輪配備
液壓驅動力，
使機器可在陡坡上作業
可靠且強大的Honda 6.5
馬力，引擎提供更出色
的性能，並可享有全球
援助的益處



電池動力

搭載高效能
電動馬達清潔，
保證低噪音
和零污染排放。
RIDER 1201因此
可以應用工作在任何製造廠
優化能源消耗
提供更長運行時間



透過離心離合器啟動

RIDER 1201 SH
透過離心離合器啟動引擎，可快速，輕易同時可保護啟動馬達



全鋼機體®

堅固的鋼製外殼
可保護機身及安全性
減低保養成本
同時特殊的加固裝置
可保護邊刷



邊刷

邊刷裝置
衝擊保護系統
可增進有效率清掃牆角
和物體周圍




浮動主刷，更換方便

Multi Bristle® 清掃主刷
為V型混合不同直徑
刷毛，輕微粉末、碎屑
皆可清掃。
浮動式主刷因應不平整
地面，無需工具即快速
更換



多層袋過濾®



創新結構設計，
寬敞過濾面積
過濾效率達99.9%，
多層過濾® 將潔淨
的空氣送回環境
與保障持久的過濾性能
過濾器也是可水洗、
耐腐蝕、水和油，
電動清潔和易於維護



機型系列

RIDER 1201 SH - 配備本田 (Honda) 汽油引擎

RIDER 1201 EB - 電池供電

應用領域

工業場地、建築工地、學校、辦公室、體育館、宗教建築、
醫院、公共建築、機場、港口、購物中心、物流中心和合約清潔工

適合清掃地面材質

陶瓷、大理石、水泥、混凝土、地氈、防滑表面、磁磚

	RIDER 1201 EB	RIDER 1201 SH
清掃寬度(含雙邊刷)	1,200 mm	1,200 mm
清掃寬度(不含邊刷)	700 mm	700 mm
前進速度	7,7 km/h	8,5 km/h
含邊刷清掃效率	9,240 m ² /h	10,200 m ² /h
不含邊刷清掃效率	5,390 m ² /h	5,950 m ² /h
垃圾箱容量	85 L	85 L
過濾袋類型	多層袋過濾®	多層袋過濾®
馬力	850 + 1,200 W	Honda 6,5 hp
驅動方式	電子	液壓
電壓	24 V	12 V
重量	340 kg	305 kg
含邊刷尺寸	1560 x 1200 x 1250 mm	1560 x 1200 x 1250 mm

優質配備



清潔寬度達1200 mm / 電動震塵過濾器清潔 /
浮動主刷，快速更換，V字形雙排刷 / 雙側刷 / 活動式前擋板可清掃碎片 /
符合人體工學控制介面 / 配備移動輪大容量鋼製垃圾箱 /
清掃濕地過濾旁通閥 / 地毯清掃套件(選購) / 吸塵器清潔套件(選購)



權能國際股份有限公司

新北市三重區興德路86號4樓 (遠見科技大樓)

電話：02-29957337(代表) 傳真：02-29957031

www.joynice.com.tw

inf@joynice.com.tw